

**План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер
предупреждения причинения вреда и соответствия критериям
доступности, безопасности, информативности и комфортности
при реализации мероприятий на основе принципа «разумного
приспособления»**

Утверждаю
Директор
СПб ГБУ ДО «Детская художественная
школа «Александрино»

Авикайнен Т.Э.
2025 г.

**Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино»**

1.1. Адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 226, лит. А

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1. Основные организационные меры					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.		постоянно	Директор Авикайнен Т.Э.	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объёмах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		постоянно	Васильева Н.В. Коротков Т.Н.	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий

					доступности объектов и услуг
1.3	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ГОСТ Р 58178-2018	постоянно	Васильева Н.В.	Повышение уровня доступности
1.4	Определить и назначить лиц, ответственных за оказание помощи (не менее чем 2-4 чел.).		Выполнено 2025г.	Васильева Н.В.	Повышение уровня доступности
1.5	Направить на подготовку лиц, ответственных за оказание помощи, с прохождением квалификационного экзамена по установленной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 351н с получением аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1		Выполнено Дек. 2024г.	Васильева Н.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.6	Определить и назначить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды.		Выполнено 2025г.	Васильева Н.В.	Повышение уровня доступности
1.7	Направить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды на подготовку по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» итогом которой лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1.		Выполнено Дек. 2024г.	Васильева Н.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.8	Обеспечить объект необходимым количеством средств эвакуации маломобильных групп населения исходя из требований СП 1.13130.2020 раздел 9.	СП 1.13130.2020	2026-2027	Васильева Н.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

1.9	Провести дополнительное обучение персонала, задействованного в эвакуации людей при пожаре действиям по эвакуации и применении средств эвакуации применяемых при эвакуации инвалидов	СП 1.13130.2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.10	Провести практические тренировки с персоналом, задействованным при эвакуации людей при пожаре с применением средств спасения и эвакуации для инвалидов	СП 1.13130.2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.11	С целью оптимизации эргономики функционала сайта на предмет удобства использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья должно быть организовано тестирование сайта и всех его сервисов. Тестирование сайта должно быть проведено с подготовкой экспертного заключения о соответствии интернет-ресурса требованиям документов национальной системы стандартизации и выдачей сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным МГН в порядке, установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 с приведением веб-сайта в соответствие законодательству в части доступности интернет-ресурсов для широкого круга пользователей с ограничениями жизнедеятельности.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ГОСТ Р 52872-2019			Повышение уровня доступности
1.12	Обеспечить разработку проекта: «Проектирование фотолюминесцентной системы эвакуации на нижнем уровне для управления движением инвалидов и иных мало мобильных групп населения по эвакуационным путям с удостоверением соответствия сведений, информирующих о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты, в порядке предусмотренном системой сертификации РОСС RU.И1964.04СУБ1».	ГОСТ Р 34428-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
1.13	В целях повышения качества обслуживания лиц с нарушением слуха, использовать технологию «Сурдо-онлайн», имеющую сертификат соответствия в системе РОСС RU.И1871.04ИДН1.	Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр.			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

1.14	Направить лиц, ответственных за пожарную безопасность на прохождение Независимой оценки квалификации в Центрах оценки квалификации для подтверждения соответствия квалификации лиц обязательным требованиям профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» утвержденного приказом Минтруда России № 696н от 11 октября 2021 г. с получением квалификационного свидетельства по итогам независимой оценки квалификаций (в соответствии с положениями Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»).	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2. Входная группа					
2.1	Перед внешним лестничным маршем (вверху) установить предупреждающие тактильные наземные указатели в соответствии с нормативными требованиями.	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.2	На проступи краевых ступеней внешних лестничных маршей нанести полосы, контрастные с поверхностью ступеней, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем крыльца - от 0,03 до 0,04 м.	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.3	На входной группе установить систему радиоинформирования и звукового ориентирования, соответствующую нормативным требованиям ГОСТ Р 59431-2021.	ГОСТ Р 59431-2021, СП 59.13330.2020, приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр., приказа Министерства			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

		культуры Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 2400, приказ Министерства культуры, Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 2800, приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309, ГОСТ Р 58178-2018.			
2.4	После реализации плана мероприятий («дорожной карты») установить знаки доступности.	ГОСТ Р 52131-2019, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.5	Перенести имеющуюся тактильную информационную вывеску с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 2800, приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309, СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.6	Установить разобранный роллопандус.	СП 59.13330.2020			Повышение уровня доступности
2.7	Поручни, установленные на пандусе привести к нормативным требованиям, а именно:	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022			Обеспечение мер предупреждения

	• завершающие части поручней пандуса в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300 +/- 30) мм, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса и с вертикальной опорой на примыкающих к этому участку горизонтальных площадках для заезда на пандус; • крепление поручня должно обеспечивать расстояние между ним и ближайшим элементом оборудования не менее 60 мм для поручней вне помещений; • измерить высоту верхнего и нижнего поручней. В случае если высота поручней более или менее нормируемых значений 0,9 м и 0,7 м, то привести высоту поручней к нормируемым значениям. Высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900 +/- 30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700 +/- 30) мм.				причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.8	Перед лестничным маршем установить кнопку вызова помощи. Кнопка вызова помощи расположить на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения. Кнопку вызова помощи обозначить тактильной табличкой. Тактильную табличку с обозначением назначения вызывного устройства расположить над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м.	ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.9	Ширина рабочей створки двери должна быть 0,9 м. однако, ввиду особенности здания следует использовать организационные мероприятия: открытие второй створки двери.	СП 59.13330.2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3. Пути движения					
3.1	Разместить мнемосхему в соответствии с привязкой к месту, указанному на схеме. Мнемосхема должна размещаться в вестибюле вблизи входа с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. Следует установить мнемосхему согласно указанному требованию.	Ст. 1065 ГК РФ			Повышение уровня доступности
3.2	Обеспечить ширину подходов к различному оборудованию и мебели не менее 0,9 м	СП 59.13330.2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в

					будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.3	Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений для людей с нарушением зрения перенести и разместить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери со стороны дверной ручки. При наличии створчатых дверей и дверей других типов, не имеющих замочных устройств, прилегающих к одной из стен комнаты или помещения, надписи или знаки должны быть расположены на ближайшей соседней к этим дверям стене.	СП 59.13330.2020, приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 2800, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 2400, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
4. Зона целевого назначения					
4.1	Для удобства ознакомления с правилами и порядками учреждения, документацией в зоне информации на информационном стенде использовать устройство Медиамаркер. За порядком перевода информации в цифровой продукт при подготовке материалов для информации обратиться к экспертам.	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 2400, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 2800, приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309, ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

4.2	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность системы связи «Сурдо-онлайн» для глухих посетителей/ обучающихся, а также портативного устройства индукционного контура	СП 59.13330.2020, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 июля 2019 г. №397/пр., ГОСТ Р 58178-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
5. Санитарно-бытовые помещения.					
5.1	Обеспечить контрастность санитарный прибор-пол-стена; выключатель-стена.	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 58178-2018			Повышение уровня доступности. Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.2	Оборудовать санитарно-бытовое помещение системой тревожной сигнализации со шнуром, обеспечивающей двухстороннюю связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны, администрация).	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.3	Информирующую тактильную табличку для идентификации помещений для людей с нарушением зрения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным шрифтом Брайля разместить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери со стороны дверной ручки.	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2020			Повышение уровня доступности. Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6. Пути эвакуации.					
6.1	Разместить низкорасположенную информацию на фотолюминисцентной основе о направлении пути эвакуации на всем пути эвакуации в соответствии с проектом	ГОСТ Р 34428-2018			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.2	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул)	СП 136.13330.2012, СП 1.13130.2020			